



Svět kadeřnictví.cz

## **Kadeřnický mycí box Weelco Knot – černé umyvadlo**



Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtete tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.

### **Technické parametry**

**Celková výška mycího boxu:** 96 cm

**Celková délka mycího boxu:** 107 cm

**Výška křesla:** 65 cm

**Šířka křesla:** 64 cm

**Hloubka sedu:** 37 cm

**Šířka sedu:** 47 cm

**Výška sedu:** 45 cm

**Výška zádové opěrky:** 33 cm

**Šířka umyvadla:** 50 cm

**Hloubka umyvadla:** 20 cm

**Výška sloupu:** 62,5 cm

**Hmotnost produktu:** 36 kg

**Rozměry balení:** 115 x 65 x 67 cm

**Hmotnost balení:** 42,5 kg

### **Všeobecné upozornění a montáž:**

**Mycí box opatrně vyjměte z obalu, dbejte na to, aby se dřevěná konstrukce nedotýkala mycího boxu. Mohlo by dojít k jeho poškození, na toto poškození se nevztahuje záruka.**

Jednotlivé díly vyjměte z balení a zkontrolujte, že žádný díl nechybí ani není nějak poškozený, pokud ano, tak nás okamžitě kontaktujte, pokud bude mycí box sestavený z vadných dílů, hrozí poškození, na které nelze uplatnit záruku.

Na mycí box nikdy nestoupejte.

Mycí box je určen vždy jen pro jednu osobu.

Dodržujte max. nosnost mycího boxu.

V případě poruchy mycího boxu nás informujte nebo opravu vždy ponechte na odborníkovi.


**Detail – Hair style s.r.o. | [www.svetkadernictvi.cz](http://www.svetkadernictvi.cz) | [www.svetkadernictva.sk](http://www.svetkadernictva.sk) | [www.hairzone.eu](http://www.hairzone.eu)  
Třebíčská 1678/60, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika**

Mycí box zapojte dle níže uvedeného nákresu.

### **Připojení mycího boxu**

K připojení mycího boxu musí být připraveny vývody 3/8" na teplou a studenou vodu + odpad s min. průměrem 50 mm. Tyto vývody budou přímo pod umyvadlem. Ideální je, aby trubky ze země zůstaly delší. Instalátor si je pak zařídí podle toho, jak bude potřebovat. Součástí umyvadla jsou hadičky od baterie na teplou vodu, studenou vodu a sprchu včetně flexi sifonu.

1. Hadice pro teplou i studenou vodu průměr 3/8".
2. Flexi sifon 50/32 mm, odpadová roura s průměrem 50 mm.





Svet kadernictva.sk

## Kadernický umývací box Weelko – čierne umývadlo



Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste sa tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutie. V prípade zlé alebo nedovolennej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

### Technické parametry

**Celková výška umývacieho boxu:** 96 cm

**Celková dĺžka umývacieho boxu:** 107 cm

**Výška kresla:** 65 cm

**Šírka kresla:** 64 cm

**Hĺbka sedu:** 37 cm

**Šírka sedu:** 47 cm

**Výška sedu:** 45 cm

**Výška chrbtovej opierky:** 33 cm

**Šírka umývadla:** 50 cm

**Hĺbka umývadla:** 20 cm

**Výška stípu:** 62,5 cm

**Hmotnosť produktu:** 36 kg

**Rozmery balenia:** 115 x 65 x 67 cm

**Hmotnosť balenia:** 42,5 kg

### Všeobecné upozornenia a montáž:

**Umývací box opatrne vyberte z obalu, dbajte na to, aby sa drevená konštrukcia nedotýkala umývacieho boxu. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu, na toto poškodenie sa nevzťahuje záruka.**

Jednotlivé diely vyberte z balenia a skontrolujte, že žiadny diel nechýba ani nie je nejakým spôsobom poškodený, ak áno, tak nás okamžite kontaktujte, ak bude umývací box zostavený z chybných dielov, hrozí poškodenie, na ktoré nemožno uplatniť záruku.

Na umývací box nikdy nestúpajte.

Umývací box je určený vždy len pre jednu osobu.

Dodržujte max. Nosnosť umývacieho boxu.

V prípade poruchy umývacieho boxu nás informujte alebo opravu vždy ponechajte na odborníkovi.

Umývací box zapojte podľa nižšie uvedeného nákresu.

### **Pripojenie umývacieho boxu**

K pripojeniu umývacieho boxu musí byť pripravené vývody 3/8" na teplú a studenú vodu + odpad s min. priemerom 50 mm. Tieto vývody budú priamo pod umývadlom. Ideálne je, aby rúrky zo zeme zostali dlhšie. Inštalatér si ich potom zareže podľa toho, ako bude potrebovať. Súčasťou umývadla sú hadičky od batérie na teplú vodu, studenú vodu a sprchu vrátane flexi sifónu.

1. Hadica pre teplú i studenú vodu priemer 3/8".
2. Flexi sifón 50/32 mm, odpadová rúra s priemerom 50 mm.

