Kadeřnický mycí box s polohovatelnou opěrkou a zad
SilverFox Karma 6005B - černý

Model: 6005B



Děkujeme Vám za Váš nákup. Abyste se zbožím mohli být co nejvíce a co nejdéle spokojeni, dodržujte následující pokyny. Před používáním si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte ho pro možnosti pozdějšího nahlédnutí. V případě špatné nebo nedovolené manipulace dodavatel nezodpovídá za možné způsobené škody.

Technické parametry

Celková výška mycího boxu: 101,5 cm
Celková délka mycího boxu: 170 cm
Výška křesla: 78 cm
Šířka křesla: 73 cm
Celková hloubka křesla: 102 cm
Hloubka sedáku: 50 cm
Šířka sedáku: 54 cm
Výška sedu: 42 cm
Výška zádové opěrky: 42,5 cm
Šírka umyvadla: 50 cm
Hloubka umyvadla: 55,5 cm
Výška umyvadla: 39 cm
Maximální nosnost: 175 kg


Rozměry balení:
Umyvadlo: 62 x 63,5 x 46 cm
Křeslo: 79 x 141 x 86 cm
Upozornění: Mycí box je dodáván ve dvou samostatných krabicích - zvlášť je baleno umyvadlo a zvlášť křeslo.

Všeobecné upozornění a montáž


Mycí box opatrně vyjměte z obalu, dbejte na to, aby se dřevěná konstrukce nedotýkala mycího boxu. Mohlo by dojít k jeho poškození, na toto poškození se nevztahuje záruka.

Jednotlivé díly vyjměte z balení a zkontrolujte, že žádný díl nechybí ani není nějak poškozený, pokud ano, tak nás okamžitě kontaktujte, pokud bude mycí box sestavený z vadných dílů, hrozí poškození, na které nelze uplatnit záruku. Na mycí box nikdy nestoupejte. Mycí box je určen vždy jen pro jednu osobu. Dodržujte max. nosnost mycího boxu.
V případě poruchy mycího boxu nás informujte nebo opravu vždy ponechte na odborníkovi. Pravidelně dotahujte šrouby a matice, abyste předešli poruchám způsobeným uvolněním, posunutím, vibracemi či vypadnutím součástí.


Mycí box zapojte dle níže uvedeného nákresu.
K připojení mycího boxu musí být připraveny vývody 3/8“ na teplou a studenou vodu + odpad s min. průměrem 50 mm. Tyto vývody budou přímo pod umyvadlem. Ideální je, aby trubky ze země zůstaly delší. Instalatér si je pak zařízne podle toho, jak bude potřebovat. Součástí umyvadla jsou hadičky od baterie na teplou vodu, studenou vodu a sprchu včetně flexi sifonu.
1. Hadice pro teplou i studenou vodu průměr 3/8“.
2. Flexi sifon 50/32 mm, odpadová roura s průměrem 50 mm.




Instalace:
1. Umístěte výrobek na vhodné místo s ohledem na celkové uspořádání prostoru, osvětlení (denní či umělé) a provozní podmínky v salonu nebo domácnosti. Zařízení udržujte v čistém, suchém a chladném prostředí.
2. Upozorňujeme, že k ukotvení mycího boxu není nutné vrtat do podlahy a používat šrouby, neboť jeho konstrukce již zajišťuje dostatečnou stabilitu. Zajistěte však, aby byl mycí box umístěn na pevném a rovném podkladu, čímž předejdete případným nehodám.




Daylesford Basin Unit



Flemington Basin Unit







Flemington Basin Unit




Průměr odtoku, průměr sprchové hadice a vodovodní baterie:



Diameter of drainer



Shower head



Faucet

Kadernícky umývací box s polohovateľnou opierkou a chrbta
SilverFox Karma 6005B - čierny

Model: 6005B



Ďakujeme Vám za Váš nákup. Aby ste s tovarom mohli byť čo najviac a čo najdlhšie spokojní, dodržujte nasledujúce pokyny. Pred používaním si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre možnosti neskoršieho nahliadnutia. V prípade zlej alebo nedovolenej manipulácie dodávateľ nezodpovedá za možné spôsobené škody.

Technické parametre

Celková výška umývacieho boxu: 101,5 cm
Celková dĺžka umývacieho boxu: 170 cm
Výška kresla: 78 cm
Šírka kresla: 73 cm
Celková hĺbka kresla: 102 cm
Hĺbka sedadla: 50 cm
Šírka sedadla: 54 cm
Výška sedu: 42 cm
Výška chrbtovej opierky: 42,5 cm
Šírka umývadla: 50 cm
Hĺbka umývadla: 55,5 cm
Výška umývadla: 39 cm
Maximálna nosnosť: 175 kg

Rozmery balenia:
Umývadlo: 62 x 63,5 x 46 cm
Kreslo: 79 x 141 x 86 cm
Upozornenie: Mycí box je dodávaný v dvoch samostatných škatuliach - zvlášť je balené umývadlo a zvlášť kreslo.


Detail – Hair style s.r.o. | www.svetkadernictvi.cz | www.svetkadernictva.sk | www.mianola.pl
Oslavice 284, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Všeobecné upozornenia a montáž


<u>Umývací box opatrne vyberte z obalu, dbajte na to, aby sa drevená konštrukcia nedotýkala umývacieho boxu. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu, na toto poškodenie sa nevzťahuje záruka.</u>

Jednotlivé diely vyberte z balenia a skontrolujte, že žiadny diel nechýba ani nie je nejako poškodený, pokiaľ áno, tak nás okamžite kontaktujte, pokiaľ bude umývací box zostavený z chybných dielov, hrozí poškodenie, na ktoré nie je možné uplatniť záruku. Na umývací box nikdy nestúpajte. Umývací box je určený vždy len pre jednu osobu. Dodržujte max. nosnosť umývacieho boxu.
V prípade poruchy umývacieho boxu nás informujte alebo opravu vždy ponechajte na odborníkovi. Pravidelne doťahujte skrutky a matice, aby ste predišli poruchám spôsobeným uvoľnením, posunutím, vibráciami či vypadnutím súčastí.


Umývací box zapojte podľa nižšie uvedeného nákresu.
Na pripojenie umývacieho boxu musia byť pripravené vývody 3/8“ na teplú a studenú vodu + odpad s min. priemerom 50 mm. Tieto vývody budú priamo pod umývadlom. Ideálne je, aby rúrky zo zeme zostali dlhšie. Inštalatér si ich potom zareže podľa toho, ako bude potrebovať. Súčasťou umývadla sú hadičky od batérie na teplú vodu, studenú vodu a sprchu vrátane flexi sifónu.
1. Hadica pre teplú aj studenú vodu priemer 3/8“.
2. Flexi sifón 50/32 mm, odpadová rúra s priemerom 50 mm.




Inštalácia:
1. Umiestnite výrobok na vhodné miesto s ohľadom na celkové usporiadanie priestoru, osvetlenie (denné či umelé) a prevádzkové podmienky v salóne alebo domácnosti. Zariadenie udržujte v čistom, suchom a chladnom prostredí.
2. Upozorňujeme, že na ukotvenie umývacieho boxu nie je nutné vŕtať do podlahy a používať skrutky, pretože jeho konštrukcia už zaisťuje dostatočnú stabilitu. Zaistite však, aby bol umývací box umiestnený na pevnom a rovnom podklade, čím predídete prípadným nehodám.




Daylesford Basin Unit




Flemington Basin Unit




Priemer odtoku, priemer sprchovej hadice a vodovodnej batérie:



Diameter of drainer



Shower head



Faucet